

a 305/2011/EU rendelet valamint a 275/2013(VII.16.) korm. rendelet szerint

Terméktípus azonosítója: IsoteQ[®] NORMÁL, PLUSZ, EXTRA , PASSZÍV és PRAKTIK típusú falszerkezetek

Termék típusa: ICF (Insulating Concrete Forms) hőszigetelt zsalublokk és -kiegészítők

Rendeltetésszerű felhasználás: Üreges hőszigetelőanyag blokkokból kialakított, nem teherhordó bentmaradó zsalurendszer, épületek külső és belső falainak (térszín felett és alatt) és válaszfalainak készítésére

Gyártó neve és bejegyzett kereskedelmi címe: IsoteQ Block s.r.o. IsoteQ Block Kft.
Kostelné námestie 32 HU-1092 Budapest, Kinizsi u. 35.
SK-946 03 Kolárovo

Építőipari engedély kibocsátója: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. – pobočka Ostrava
Technical and Test Institute for Construction Prague – Branch Ostrava
U studia 14, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Cseh Köztársaság

Értékelési rendszer: Útmutató Európai Műszaki „Üreges hőszigetelőanyag blokkokból kialakított, nem teherhordó bentmaradó zsalurendszer, épületek külső és belső falainak (térszín felett és alatt) és válaszfalainak készítésére” **ETAG No. 009**, 2002. júniusi kiadás

TSUS (Minősítő Intézet no: **1020**) Európai Műszaki Engedélyt adott ki (száma: ETA-15/0081). TZUS az üzemi gyártásellenőrzést típusvizsgálatra vonatkozó utóellenőrzést elvégezte és az EC-Üzemi Gyártásellenőrzés Igazolást (1020-CPR-070053639) bocsátotta ki.
Igazolt teljesítmény:

Tulajdonság	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Páradiffúziós ellenállás	$\mu = 45 \pm 10$	EN 12086 ⁷
Hővezetési tényező / NEOPOR 2400	$\lambda = 0,029 \text{ W/mK}$	EN 12667 ¹⁰
Tűzvédelem	- Teherhordó falként: REI 120 - Nem teherhordó falként: EI 120	Table 1 of Annex C of ETAG 009
Nyomószilárdság	0,2 N/mm ²	ETAG 009 chapter 6.4.1.3.

További adatok (geometria, mérettolerancia, akusztika, tartósság, etc.) az ETA-15/0081 számú Európai Műszaki Engedélyben. A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Rostás Zoltán ügyvezető igazgató

IsoteQ Block s.r.o.
Kostelné námestie 32, 946 03 Kolárovo
IČO: 50 806 874
IČ DPH: SK2120626375